Beaunoir

Vass3R05s046-050

INRA Collection Vassal-Montpellier

228Mtp1

Clos 3 Rg 5 46-50

Beaunoir

Cl 4 Pl 9 A 3

Beaunoir









M = le 28-8-1958 Pe = 0

Beaunoir

Désignation :

Clos 4 Planche 9 Côté A No 3

Vigueur : 1

Charge :

S. 1 3

2 0

3 0

4 3

5 7

Désignation : Beaunoir

Clos 4 Planche 9 Côté A No 3

Vigueur : 2

Date de mâturité : 4.24.859

R = 0

Chargé :

S. 1 5

2 3

3 4

4 8

5 2

Désignation : Beaunoir

Clos 4 Planche 9 Côté A No 3

Vigueur : 3

Date de mâturité : 16.8.60

Charge : R = 0

S. 1 7

2 4

3 7

4 7

5 8

Beaunoir

Année 1958

N° .... Planche Cl4 P9 A3 .... Côté ....

	Nombre total	DATES 20/3	24.3						
1	4	1	2	×					
Faille — 2	~~3~~								
3	3	0	0						
4	5	1	3	×					
5	3	0	0						

D le 24-3-58 IIe

Beaunoir

Année 1959

N° Cl4 Pl 9 A3 .... Planche .... Côté ....

	Nombre Total	DATES 12.3	16.3	19-3	23,3				
1	4	0	0	1	2				
2	6	2	2	3	4				
3	3	1	2	2	2				
4	5	0	0	2	4				
5	3	0	1	1	2				

D le 21-3-59

Année 1960

N° . Cl.4 Pl. 9 A3 . Beaumais Planche . . . . . . Côté . . . . .

	Nombre Total	DATES							
		11,3	14.3	18/3					
1	4	0	1	2 x					
2	4	1	1	4 x					
3	6	0	0	2					
4	4	0	0	2 x					
5	4	0	0	2 x	D le	18-3-6	0 x		

Année : 1961 Beaumais

Emplacement : cl4 - 9A3

	Nombre total	DATES									
		13.3	16.3								
1	4	0	3 x								
2	5	0	3 x								
3	7	0	6 x								
4	7	2	4 x								
5	7	1	3								
6						D le	16-3-6	1 x			
7							+10				
8											
9											
10											

Année 1962 Beaunoir

N° .... Planche cl.4.P.9A.3........ Côté ....

	Nombre total	PATES							
		5.4	10-4						
1	6	3 ×	5 ×	..	..	..	..	..	..
2	4	2 ×	3 ×	..	..	..	..	..	..
3	6	0	6 ×	..	..	..	..	..	..
4	7	1	4 ×	..	..	..	..	..	..
5	8	2	6 ×	..	..	..	..	..	..

D le 8.4 62 × +5

Beaunoir

Désignation : ~~Beaunoir~~

clos 4

VASSAL Planche 9 Côté A N° 3 Souche (1) 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -

cotonneux (9).

30 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) -

cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -

vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

3.ème feuille

31 - étalées (7) - en gouttière (8) - autres 9.

39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 -

3.ème feuille

duveteuses (8) - cotonneuses (9).

29 - blanche (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -

à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) -

entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Marre 4.5-57

N° ordre

Désignation: Beaumai

VASSAL Cl4 Planche 9 côté A N° 3 souche (1) 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7).
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7).
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

à Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3) -
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc ~~0~~ - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.
vert (8) - autre 9.

48 - à pétiole glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement (1) - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

- entièrement (1) - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Rennes le 16.5.58

N° ordre

Désignation : Beaunoir

VASSAL Cl4 Planche 9 côté A N° 3 Souche (1) 2 3 4 5.

(F) **RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON**

Colonne

50 - mérithalle : **dos** coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

51 - noeuds : **dos** coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair (3) - base
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) **FLEUR**

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Rennes 59

N° ordre

Désignation Beaunoir

VASSAL planche 9 côté A N° 3 souche (1) 2 3 4 5.
Cl4

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite (1) - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre ~~4~~ (4) - séteux (5) - velouté 6. -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 -
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté (4) léger - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté (4) - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
grossièrement bullée 4 - gaufrée (5).
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 2 -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court (3)

39 - glabre (4) - séteux (5) - velouté 6 - sillon 7 - partiellement (8) - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

Angel le 18.6.58

Beaunais

N° d'ordre

Désignation

VASSAL Bl4 planche 9 côté A N° 3 souche (1) ~~2~~ ~~3~~ 4 5.

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite (3)

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6)

24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté (2) - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré (4) - non coloré 5.

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite (4) - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8)

27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5).

27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.

- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) (1) ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen (2) - court (3).

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré (8) - non coloré 9.

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2)

Angel le 26.8.58

Dénomination ....Beaunoir...

Planche .... côté ..4.9A3..... Rang .... souche 1-2-(3)-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).

" : grêle (1), fort (2).

" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

" ; entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ......7.... cms.

" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).

" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).

" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).

: saillant (1), effacé (2).

: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Renne 62

N° d'ordre : . . . . Désignation: . Beaunoir . . . .

Origine : . . . .

Emplacement : . . . . Vas. Cl 4 Pl 9 A. 3 . Vign. . . . .

8 – Angle des nervures . . . . 1 – (2) – (3).

9 – L_1/ L. . . . . (1) – (2) – 3.

10 – L_2/ L. . . . . (1) – (2).

11 – Lobes . . . . (1) – (3) – (5) – 7 – 9.

12 – S. lat. sup. (prof.) . . . . . (0) – (1) – (2) – 3.

13 – S. lat. inf. (prof.) . . . . . (0) – (1) – 2 – 3.

14 – S. pét. (forme) . . . . . . 1 – (2) – (3) – (4) – 5 – 6.

15 – S.L.S. (forme) . . . . . . (0) – (1) – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8.

16 – Dents : Forme . . . . . . (1) – 2 – 3.

17 – Dents : Méd/ B. . . . . . . (1) – (2) – (3).

18 – Angle lob. term. . . . . . . (1) – (2) – (3).

19 – Base nerv. (gar. ou dég.) . . 1 – (2) – 3.

20 – Nombre de Dents : S.P. . . . . 1 – 2 – (3) – (4) – (5) – (6) – 7 – 8 – 9.

21 – Angle L_3 L'_3 : . . . . (1) – 2 – 3.

22 – Largeur S.P. : . . . . 1 – 2 – (3) – (4) – 5.

23 – Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1) – (2) – (3).

Forme : (4) – 5.

Médiane/Base : 6 – (7) – 8.

Rennes . 58 –